

Innenwände nach Wunsch

Lösungen von bito



Makellos planebene Wände mit souverän weißem Finish



vorhandener Untergrund

Beton
Weißputz
Kalk-Zementputz
alter Putz
Gipskarton

Aufbau

Grundieren, Q 4 Spachtelung, Glattvlies kleben
Grundieren, Q 4 Spachtelung, Glattvlies kleben
Grundieren, Q 4 Spachtelung, Glattvlies kleben
Grundieren, Q 4 Spachtelung mit Gewebe, Glattvlies kleben
Grundieren, Q 4 Spachtelung, Glattvlies kleben

Produkte für die Vorarbeiten

- bito Tiefgrund LF TG 107
- bito Maschinenspachtel MS 108
- ggf. mit bito Spachtelvlies VM 203
- alternativ bito Flex Q 4 oder bito Handspachtel F HS 108
- bito Glattvlies Q 4


Produkt zur Beschichtung

bitos No 1 Matt MA 1

Matte Premium-Einschichtfarbe der Nassabriebklasse 1 für innen



Glatte Wände mit überlegen weißem Finish



vorhandener Untergrund

Beton
Weißputz
Kalk-Zementputz
alter Putz
Gipskarton

Aufbau

Grundieren, Spachtelung, Grundieren
Grundieren, Spachtelung, Grundieren
Grundieren, Spachtelung, Grundieren
Grundieren, Spachtelung mit Gewebe
Grundieren, Spachtelung, Grundieren

Produkte für die Vorarbeiten

- bito Tiefgrund LF TG 107
- bito Maschinenspachtel MS 108
- ggf. mit bito Spachtelvlies VM 203
- alternativ bito Flex Q 4 oder bito Handspachtel F HS 108

Produkt zur Beschichtung

bitos No 1 mittlerer Glanz MG 1

Strapazierfähige Dispersions-Latexfarbe
mit mittlerem Glanz



Hoch beanspruchte Wände geschützt mit glänzend weißem Finish



vorhandener Untergrund

Beton
Weißputz
Kalk-Zementputz
alter Putz
Gipskarton

Aufbau

Grundieren, Spachtelung, Glasgewebe einbetten
Grundieren, Spachtelung, Glasgewebe einbetten
Grundieren, Spachtelung, Glasgewebe einbetten
Grundieren, Spachtelung mit Gewebe, Glasgewebe einbetten
Grundieren, Spachtelung, Glasgewebe einbetten

Produkte für die Vorarbeiten

- bito Tiefgrund LF TG 107
- bito Maschinenspachtel MS 108
- ggf. mit bito Spachtelvlies VM 203
- alternativ bito Flex Q 4 oder bito Handspachtel F HS 108
- bito Tiefgrund LF TG 107
- bito Coll Gewebekleber GK 202
- bito Glasgewebe GW

Produkt zur Beschichtung

bitos No 1 Hochglanz HG 1

Hochglanzlatexfarbe für innen, geruchsarm, leichte Verarbeitung, sehr ergiebig, gute Deckkraft



Beanspruchte Wände mit glänzend weißem Finish



vorhandener Untergrund

Beton
Weißputz
Kalk-Zementputz
alter Putz
Gipskarton

Aufbau

Grundieren, Spachtelung, Grundieren
Grundieren, Spachtelung, Grundieren
Grundieren, Spachtelung, Grundieren
Grundieren, Spachtelung, Grundieren
Grundieren, Spachtelung, Grundieren

Produkte für die Vorarbeiten

- bito Tiefgrund LF TG 107
- bito Maschinenspachtel MS 108
- ggf. mit bito Spachtelvlies VM 203
- alternativ bito Flex Q 4 oder bito Handspachtel F HS 108

Produkt zur Beschichtung

bitos No 1 Hochglanz HG 1

Hochglanzlatexfarbe für innen, geruchsarm, leichte Verarbeitung, sehr ergiebig, gute Deckkraft



Samtglatte Wände mit freundlich weißem Finish



vorhandener Untergrund

Beton
 Weißputz
 Kalk-Zementputz
 alter Putz
 Gipskarton

Aufbau

Grundieren, Q 4 Spachtelung, Malervlies einbetten
 Grundieren, Q 4 Spachtelung, Malervlies einbetten
 Grundieren, Q 4 Spachtelung, Malervlies einbetten
 Grundieren, Q 4 Spachtelung mit Gewebe, Malervlies einbetten
 Grundieren, Q 4 Spachtelung, Malervlies einbetten

Produkte für die Vorarbeiten

- bito Tiefgrund LF TG 107
- bito Maschinenspachtel MS 108
- ggf. mit bito Spachtelvlies VM 203
- alternativ bito Flex Q 4 oder bito Handspachtel F HS 108
- bito vorgrundiertes Vlies VG 140

Produkt zur Beschichtung

bito Rapido Superweiß RW 344

Hoch deckende Innenfarbe für stumpfmatte, strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche



Streiflichtbeleuchtete Wände mit sympathisch weißem Finish



vorhandener Untergrund

Beton
 Weißputz
 Kalk-Zementputz
 alter Putz
 Gipskarton

Aufbau

Grundieren, Q 4 Spachtelung, Grundieren
 Grundieren, Q 4 Spachtelung, Grundieren
 Grundieren, Q 4 Spachtelung, Grundieren
 Grundieren, Q 4 Spachtelung, Grundieren
 Grundieren, Q 4 Spachtelung, Grundieren

Produkte für die Vorarbeiten

- bito Tiefgrund LF TG 107
- bito Maschinenspachtel MS 108
- ggf. mit bito Spachtelvlies VM 203
- alternativ bito Flex Q 4 oder bito Handspachtel F HS 108

Produkt zur Beschichtung

bito Rapido Supermatt RM 303

Stumpfmatte, streiflicht-unempfindliche, ausbesserungsfähige Beschichtung



Renovieranstrich in einem Guss mit freundlich weißem Finish



vorhandener Untergrund

weiße Wände

Aufbau

Wände reinigen, besondere Verschmutzungen vorarbeiten

Produkt zur Beschichtung

bito Rapido Superdeck RD 301

Super deckende, gut füllende und wasserverdünnbare Dispersionsfarbe



Silikatfarbe, diffusionsoffen, schimmelwidrig mit einnehmend seidigem Finish



vorhandener Untergrund

Beton
Weißputz
Kalk-Zementputz
alter Putz
Gipskarton

Aufbau

Grundieren mit bito Fixativ FX 359
Grundieren mit bito Grundierfarbe GR 326
Grundieren mit bito Fixativ FX 359
Grundieren mit bito Fixativ FX 359
Grundieren mit bito Grundierfarbe GR 326

Produkte für die Vorarbeiten

- bito Fixativ FX 359
- bito Grundierfarbe GR 326

Produkt zur Beschichtung

bito Bio-Innenfarbe BI 350

Anwendungsfertige, universelle Bio-Innenfarbe auf Silikatbasis nach DIN EN 18 363 Abs. 2.4.1. für mineralische Untergründe



Dispersions-Silikatfarbe, diffusionsoffen, schimmelwidrig mit einnehmend seidigem Finish



vorhandener Untergrund

Beton
Weißputz
Kalk-Zementputz
alter Putz
Gipskarton

Aufbau

Grundieren mit bito Uni-Sol Fixativ UF 379
Grundieren mit bito Uni-Sol Fixativ UF 379
Grundieren mit bito Uni-Sol Fixativ UF 379
Grundieren mit bito Uni-Sol Fixativ UF 379
Grundieren mit bito Uni-Sol Fixativ UF 379

Produkte für die Vorarbeiten

- bito Uni-Sol Fixativ UF 379

Produkt zur Beschichtung

bito Uni-Sol Innen SL 355

Mineralmatte, vielseitig einsetzbare
Innenfarbe auf Kieselsol-Silikatbasis,
auch auf nicht-mineralischen
Untergründen



Raufaser weiß



vorhandener Untergrund

glatte Wände

Aufbau

Grundieren, bito Raufaser pro Struktur 51 mit bito Universalkleister kleben

Produkte für die Vorarbeiten

- bito Tiefgrund LF TG 107
- bito Universalkleister BU 20
- bito Raufaser pro Struktur 51

Produkt zur Beschichtung

bito Trendweiß BT 380

Dispersionsfarbe für innen, hoch deckend, leicht und ansatzfrei zu verarbeiten





Neue Dimensionen für Ihre Kunden

Kontaktieren Sie uns:
24-Stunden-Service-Telefon
030.477 998 0

E-Mail
info@bito-ag.de

www.bito-ag.de

bito^{ag}
effektiv arbeiten