


# bitool Schleifmittel für Wand / Decke & Boden



## INHALTSVERZEICHNIS

### bitool Schleifmittel Wand / Decke

- Für Schwingschleifer .....Seite 2
- Für Rundscheifer .....Seite 3
- Für Langhalsschleifer.....Seite 4
- Schleifmaschinen .....Seite 4

### bito Schleifmittel Boden

- Schleifscheiben.....Seite 5
- Schleifbänder .....Seite 6
- Schleifgitter .....Seite 7
- Schleifpads .....Seite 7


### bito Standorte & Depots

[www.bitool-ag.de](http://www.bitool-ag.de)

# bitool Schleifmittel Wand / Decke

## bitool Premium Schleifmittel RT 133

Schleifmittel | Premium Schleifmittel für Schwingschleifer



**Produktvorteile:** Spezial-Korundscheifkorn mit Stearatbeschichtung • erhöhte Standzeit • verringertes Zusetzen • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


**Einsatzbereiche:** Für den Grobschliff (Korn P40-80) bzw. Zwischen- und Feinschliff (Korn P100-180) von kleinen Flächen, wie Fenstern, Türen oder Treppenstufen, -geländern.

**Abmessungen:** 80 x 133 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Exzentrerschleifer RTM 133
- bito Alkydharzlacke
- bito Aqua PU Lacke

Körnung	Maße	Artikel-Nr.
P40	80 x 133 mm	3049331
P60	80 x 133 mm	3049332
P80	80 x 133 mm	3049333
P100	80 x 133 mm	3049334
P120	80 x 133 mm	3049335
P150	80 x 133 mm	3049336
P180	80 x 133 mm	3049337




Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	xx	xx	o	o
P60	xx	xx	o	o
P80	xx	xx	o	o
P100	xx	xx	o	o
P120	xx	xx	o	o
P150	x	x	o	o
P180	x	x	o	o

xx besonders geeignet    x geeignet    o nicht geeignet

## bitool Premium Schleifmittel RT 150 Delta

Schleifmittel | Premium Schleifmittel für Schwingschleifer



**Produktvorteile:** Spezial-Korundscheifkorn mit Stearatbeschichtung • erhöhte Standzeit • verringertes Zusetzen • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

**Einsatzbereiche:** Für den Grobschliff (Korn P40-80) bzw. Zwischen- und Feinschliff (Korn P100-120) von besonders schwer zugänglichen Kleinflächen und kleinen Spachtelflächen.

**Abmessungen:** 100 x 150 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- Festool Deltaschleifer DTS 400
- bito Alkydharzlacke
- bito Aqua PU Lacke

Körnung	Maße	Artikel-Nr.
P40	100 x 150 mm	3049338
P60	100 x 150 mm	3049339
P80	100 x 150 mm	3049340
P100	100 x 150 mm	3049341
P120	100 x 150 mm	3049342



Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	xx	xx	o	o
P60	xx	xx	o	o
P80	xx	xx	o	o
P100	xx	xx	o	o
P120	xx	xx	x	x

xx besonders geeignet    x geeignet    o nicht geeignet

# bitool Schleifmittel Wand / Decke

## bitool Premium Schleifmittel RX 125

Schleifmittel | Premium Schleifmittel für Rundscheifer



**Produktvorteile:** Spezial-Korrundscheifkorn mit Stearatbeschichtung • erhöhte Standzeit • verringertes Zusetzen • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

**Einsatzbereiche:** Für den Grobschliff (Korn P40-80) bzw. Zwischen- und Feinschliff (Korn P100-120) von kleinen bis mittelgroßen Flächen, wie Fenstern, Türen, Treppenstufen/-podesten.

**Abmessungen:** ø 125 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Exzentrerscheifer RXM 125
- bito Spachtelmassen
- bito Lacksysteme

Körnung	Maße	Artikel-Nr.
P40	ø 125 mm	3049326
P60	ø 125 mm	3049327
P80	ø 125 mm	3049328
P100	ø 125 mm	3049329
P120	ø 125 mm	3049330



Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	xx	xx	o	o
P60	xx	xx	x	o
P80	xx	xx	x	o
P100	xx	xx	xx	x
P120	xx	xx	o	x

xx besonders geeignet    x geeignet    o nicht geeignet

## bitool Premium Schleifmittel RX 150

Schleifmittel | Premium Schleifmittel für Rundscheifer



**Produktvorteile:** Spezial-Korrundscheifkorn mit Stearatbeschichtung • erhöhte Standzeit • verringertes Zusetzen • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

**Einsatzbereiche:** Für den Grobschliff (Korn P40-80) bzw. Zwischen- und Feinschliff (Korn P100-180) von besonders schwer zugänglichen Kleinflächen und kleinen Spachtelflächen.

**Abmessungen:** ø 150 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- Festool Rotex RO 150
- bito Lacksysteme
- bito Spachtelmassen

Körnung	Maße	Artikel-Nr.
P40	ø 150 mm	3049343
P60	ø 150 mm	3049344
P80	ø 150 mm	3049345
P100	ø 150 mm	3049346
P120	ø 150 mm	3049347
P150	ø 150 mm	3049348
P180	ø 150 mm	3049349




Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	o	o	o	o
P60	o	o	o	o
P80	x	x	xx	o
P100	x	x	xx	x
P120	x	xx	xx	xx
P150	xx	xx	xx	xx
P180	xx	xx	xx	xx

xx besonders geeignet    x geeignet    o nicht geeignet

# bitool Schleifmittel Wand / Decke

## bitool Premium Schleifmittel LH 225

Schleifmittel | Premium Schleifmittel für Langhals Schleifer



**Produktvorteile:** Spezial-Korundscheifkorn mit Stearatbeschichtung • erhöhte Standzeit • verringertes Zusetzen • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

**Einsatzbereiche:** Für den Grobschliff (Korn P40-80) bzw. Zwischen- und Feinschliff (Korn P100-180) von mittelgroßen bis großen Flächen, Türen oder Treppenstufen und -podesten.

**Abmessungen:** ø 225 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- Festool Planex
- bito Maschinenspachtel MS 108
- bito Flex Q 4

Körnung	Maße	Artikel-Nr.
P40	ø 225 mm	3049350
P60	ø 225 mm	3049351
P80	ø 225 mm	3049352
P100	ø 225 mm	3049353
P120	ø 225 mm	3049354
P150	ø 225 mm	3049355
P180	ø 225 mm	3049356



Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	o	o	x	o
P60	o	o	x	o
P80	o	o	xx	o
P100	o	o	xx	x
P120	o	o	xx	x
P150	o	o	xx	xx
P180	o	o	xx	xx

xx besonders geeignet    x geeignet    o nicht geeignet

## bitool Schwingschleifer RTM 133

Schleifmaschine | Eckiger Exzentrerschleifer zum Schleifen verschiedener Untergründe



**Produktvorteile:** vibrierende Bewegung • integrierte Eigenabsaugung • kompaktes, leichtes Gehäuse • max. Handlichkeit • Motor für garantierte Höchstleistung ausgelegt • elektronisches Modul mit Drehzahlregelung und Überlaststeuerung

**Einsatzbereiche:** Ideal zum Schleifen und für das Finishing von Holzteilen wie Fenster und Türen, Möbel und Kleinteilen, Schleifen von Gipskarton und Spachtelflächen, besonders von schwer zugänglichen Bereichen.

**Größe Schleifplatte:** 80 x 130 mm

**Gewicht:** 1,15 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Premium Schleifmittel RT 133
- bito Lacksysteme
- bito Spachtelmassen

Leistung	Ø Schleifhub	Artikel-Nr.
200 W	2 mm	3050627

## bitool Exzentrerschleifer RXM 125

Schleifmaschine | Runder Exzentrerschleifer zur Erzielung eines feinen Schleifbilds



**Produktvorteile:** Exzenterbewegung für beste Schleifergebnisse • hohe Drehzahl für hohe Abtragsleistung • Antispinning-System zur schrittweisen Beschleunigung des Schleiftellers in der Startphase • Motor-Grundplatte aus Leichtmetalllegierung für Strapazierfähigkeit, Stabilität und Vermeidung von Vibrationen • elektronisches Modul mit Drehzahlregelung • integrierte Eigenabsaugung

**Einsatzbereiche:** Zum Schleifen von Holz, Kunststoffen, Gips und lackierten Flächen, Finishing von Grundanstrichen, Vorbereitung der Lackierung von Blechen.

**Größe Schleifplatte:** ø 125 mm

**Gewicht:** 1,15 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Premium Schleifmittel RX 125
- bito Spachtelmassen
- bito Lacksysteme

Leistung	Ø Schleifhub	Artikel-Nr.
200 W	2 mm	3050626



# bitool Schleifmittel Boden

## bitool Schleifscheibe Ø 150 mm / 8-12 mm

Schleifscheibe | Für z. B. Flex Winkelschleifer zum Schleifen von Holzoberflächen wie z. B. Parkett



**Produktvorteile:** hohe Standzeit • effektive Schleifleistung durch Korundkorn  
**Einsatzbereiche:** Zum Schleifen von kleinflächigen Holzoberflächen, wie z. B. Parkett im Randbereich, Treppenstufen und -podesten, Dielen, etc.  
 Grobschliff K 24 - K 60 | Zwischen- und Feinschliff K 80 - K 120  
**Abmessungen:** Ø 150 mm / 8-12 mm  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Fußbodenlack FL 742
- bito Filzpappe
- bitool Mundschutzmaske

Korn	Menge	Artikel-Nr.
K 24	50 Stück	1033379*
K 36	50 Stück	1033380*
K 40	50 Stück	1033381*
K 50	50 Stück	1033382*
K 60	50 Stück	1033383*
K 80	50 Stück	1033384*
K 100	50 Stück	1033385*
K 120	50 Stück	1033386*

\*Bestellware

## bitool Schleifscheibe Ø 180 mm / 22 mm

Schleifscheibe | Für Randschleifer und Flex zum Schleifen von Holzoberflächen wie z. B. Parkett



**Produktvorteile:** hohe Standzeit • effektive Schleifleistung durch Korundkorn  
**Einsatzbereiche:** Zum Schleifen von kleinflächigen Holzoberflächen, wie z. B. Parkett im Randbereich, Treppenstufen und -podesten, Dielen, etc.  
 Grobschliff K 24 - K 60 | Zwischen- und Feinschliff K 80 - K 120  
**Abmessungen:** Ø 180 mm / 22 mm  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Wasserlack PL 782
- bitool Mundschutzmaske

Korn	Menge	Artikel-Nr.
K 24	50 Stück	1033370
K 36	50 Stück	1033371
K 40	50 Stück	1033372
K 50	50 Stück	1033373
K 60	50 Stück	1033374
K 80	50 Stück	1033375
K 100	50 Stück	1033376
K 120	50 Stück	1033377

## bitool Schleifscheibe Ø 380 mm / 40 mm

Schleifscheibe | Für Einscheibenmaschinen zur Untergrundvorbereitung auf z. B. Bodenspachtelmassen



**Produktvorteile:** effektive Siliciumcarbidkristalle • scharfkantiges und hartes Schleifkorn • hohe Langlebigkeit  
**Einsatzbereiche:** Zur Untergrundvorbereitung auf z. B. Estrich, Bodenspachtelmassen, Dielen und Parkett.  
 Grobschliff K 16 - K 40 | Mittelschliff K 60 - K 80 | Feinschliff K 100 - K 120  
**Abmessungen:** Ø 380 mm / 40 mm  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Universal-Dispersions-Vorstrich R 77
- Bausauger 1450 MF
- bito Abdeckvlies Spezial AV 205

Korn	Menge	Artikel-Nr.
K 16	1 Stück	1033387*
K 24	1 Stück	1033388*
K 36	1 Stück	1033389*
K 40	1 Stück	1033390*
K 60	1 Stück	1033391*
K 80	1 Stück	1033392*
K 100	1 Stück	1033393*
K 120	1 Stück	1033394*

\*Bestellware

## bitool Schleifscheibe Ø 406 mm / 25 mm

Schleifscheibe | Für Einscheibenmaschinen zur Untergrundvorbereitung auf z. B. Bodenspachtelmassen



**Produktvorteile:** effektive Siliciumcarbidkristalle • scharfkantiges und hartes Schleifkorn • hohe Langlebigkeit  
**Einsatzbereiche:** Zur Untergrundvorbereitung auf z. B. Estrich, Bodenspachtelmassen, Dielen und Parkett.  
 Grobschliff K 16 - K 40 | Mittelschliff K 60 - K 80 | Feinschliff K 100 - K 120  
**Abmessungen:** Ø 406 mm / 25 mm  
**effektiv arbeiten mit:**

- Einscheibenschleifmaschine RO-1800 / RO-2200
- Bausauger 1450 MF
- bito Milchtütenpapier MP 611

Korn	Menge	Artikel-Nr.
K 16	1 Stück	1033395
K 24	1 Stück	1033396
K 36	1 Stück	1033397
K 40	1 Stück	1033398
K 60	1 Stück	1033399
K 80	1 Stück	1033400
K 100	1 Stück	1033401
K 120	1 Stück	1033402

# bitool Schleifmittel Boden

## bitool Fiberschleifscheibe Ø 115 mm / 22 mm

Schleifscheibe | Für Flex Winkelschleifer zum Einsatz auf Holzuntergründen



**Produktvorteile:** hohe Standzeit • schnelles Zusetzen wird verhindert • gute Anpassungsfähigkeit • feines, gleichmäßiges Schliffbild

**Einsatzbereiche:** Für die Entfernung von mehrlagigen Farbschichten.

Grobschliff K 16 | Mittelschliff K 40 - K 60 | Feinschliff K 80

**Abmessungen:** Ø 115 mm / 22 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito 2K Spachtelkitt SK 270
- bito Lack-Spachtel LS 250

Korn	Menge	Artikel-Nr.
K 16	25 Stück	1033338
K 40	50 Stück	3035928
K 60	50 Stück	3005618
K 80	50 Stück	3035929

## bitool Kupferscheibe Splitt Grob Ø 406 mm

Schleifscheibe | Für Einscheibenmaschinen in verschiedenen Körnungen



**Produktvorteile:** effektiver Abtrag alter, poröser Spachtelmassen • hohe Langlebigkeit

**Einsatzbereiche:** Zum Entfernen von losen Bodenspachtelmassen, Rückständen von alter Filzpappe sowie spröden, leicht anhaftenden Bodenklebstoffen.

**Abmessung:** Ø 406 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- Einscheibenschleifmaschine RO-1800 / RO-2200
- Bausauger 1450 MF
- bito Anhydrit-Ausgleich A 1

Korn	Menge	Artikel-Nr.
K 14	1 Stück	1071873
K 24	1 Stück	1071943
K 36	1 Stück	1071944

## bitool Schleifband standard 200 x 750 mm

Schleifband | Für Bandschleifer z. B. Bona / Lägler in verschiedenen Körnungen



**Produktvorteile:** hohe Standzeit • effektive Schleifleistung durch Korundkorn

**Einsatzbereiche:** Zum Schleifen von Holzoberflächen, wie z. B. Parkett oder Holzdielungen.

Grobschliff K 12 - K 40 | Zwischenschliff K 60 - K 80 | Feinschliff K 100 - K 120

**Abmessungen:** 200 x 750 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Wasserlack PL 782
- bito Abdeckvlies Spezial AV 205

Korn	Menge	Artikel-Nr.
K 12	1 Stück	1033475
K 16	1 Stück	1033344
K 24	1 Stück	1033345
K 36	1 Stück	1033346
K 40	1 Stück	1033347
K 60	1 Stück	1033349
K 80	1 Stück	1033350
K 100	1 Stück	1033351
K 120	1 Stück	1033352

## bitool Schleifband standard 200 x 550 mm

Schleifband | Für Bandschleifer z. B. Bona / Lägler in verschiedenen Körnungen



**Produktvorteile:** hohe Standzeit • effektive Schleifleistung durch Korundkorn

**Einsatzbereiche:** Zum Schleifen von Holzoberflächen, wie z. B. Parkett oder Holzdielungen.

Grobschliff K 12 - K 40 | Zwischenschliff K 60 - K 80 | Feinschliff K 100 - K 120

**Abmessungen:** 200 x 550 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Wasserlack PL 782
- bito Abdeckvlies Spezial AV 205

Korn	Menge	Artikel-Nr.
K 12	1 Stück	1033474*
K 16	1 Stück	1033353*
K 24	1 Stück	1033354*
K 36	1 Stück	1033355*
K 40	1 Stück	1033356*
K 60	1 Stück	1033358*
K 80	1 Stück	1033359*
K 100	1 Stück	1033360*
K 120	1 Stück	1033361*

\*Bestellware

# bitool Schleifmittel Boden

## bitool Schleifgitter Ø 406 mm

Schleifgitter | Für Einscheibenmaschinen in verschiedenen Körnungen



**Produktvorteile:** extrem reißfest • geringe Staubeentwicklung beim Arbeiten • hohe Standleistung • einfache Handhabung

**Einsatzbereiche:** Für den Zwischen, Fein- und Lackschliff auf Parkett- und Dielenoberflächen, zum Mattieren von Bodenbeschichtungen.

Grobschliff K 60 - K 80 | Zwischenschliff K 100 - K 120 | Feinschliff K 180

**Abmessung:** Ø 406 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- Einscheibenschleifmaschine RO-1800 / RO-2200
- Bausauger 1450 MF
- bito Abdeckvlies Spezial AV 205

Korn	Menge	Artikel-Nr.
K 60	1 Stück	1033364
K 80	1 Stück	1033365
K 100	1 Stück	1033366
K 120	1 Stück	1033367
K 180	1 Stück	1033368

## bitool Schleifpad Super Ø 406 mm

Schleifpad | Für Einscheibenmaschinen in verschiedenen Anwendungsbereichen der Nassreinigung



**Produktvorteile:** ideale Vorbereitung zum effektiven Reinigen und Pflegen

**Einsatzbereiche:** Zum Auspolieren (weiß) und Einarbeiten (beige) von Parkettöl, Reinigung von Linoleum (grün) oder PVC-Belägen (rot), Entfernung von mehrlagigen Pflegeschichten (schwarz).

**Abmessung:** Ø 406 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Universal-Grundreiniger Aktiv BR 230
- bito Topsiegel BR 241 / BR 242
- bito Abdeckvlies Spezial AV 205

Farbe	Menge	Artikel-Nr.
weiß	1 Stück	1033362
beige	1 Stück	1033482
grün	1 Stück	1033483
schwarz	1 Stück	1033484
rot	1 Stück	1033540

## bitool Ceramic Spezial Schleifpad rotbraun Ø 406 mm

Schleifpad | Für Einscheibenmaschinen zur Verwendung im bito Ceramic Beschichtungssystem



**Produktvorteile:** hohe Schleifwirkung • effektive Mattierung von Oberflächen

**Einsatzbereiche:** Zum Anschleifen von Bodenbelägen wie z. B. Linoleum, PVC, Designbelägen und Kautschuk sowie Bodenbeschichtungen.

**Abmessung:** Ø 406 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- Einscheibenschleifmaschine RO-1800 / RO-2200
- Bausauger 1450 MF
- bito Ceramic Beschichtungssystem

Farbe	Menge	Artikel-Nr.
rotbraun	1 Stück	3049916

# Die bito Standorte



**Berlin-Wilmersdorf**  
Bielefelder Straße 6  
10709 Berlin  
Tel.: 030. 860 05 0  
Fax: 030. 860 05 299



**Berlin-Heinersdorf**  
Straße 16 Nr. 14  
13089 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 0  
Fax: 030. 471 105 8



**Berlin-Mariendorf**  
Wilhelm-von-Siemens-Straße 12-14  
12277 Berlin  
Tel.: 030. 860 05 0  
Fax: 030. 860 05 499



**Potsdam**  
Am Buchhorst 40  
14478 Potsdam  
Tel.: 0331. 649 78 0  
Fax: 0331. 649 78 188



**Hamburg**  
Schnackenburgallee 54  
22525 Hamburg  
Tel.: 040. 675 09 79 0  
Fax: 040. 675 09 79 119



**Eberswalde**  
Eberswalder Straße 105  
16227 Eberswalde-Finow  
Tel.: 03334. 39 18 0  
Fax: 03334. 39 18 113

# Die bito Depots



**Depot Berlin-Spandau**  
An den Freiheitswiesen 2  
13597 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 210  
Fax: 030. 477 998 219



**Depot Berlin-Köpenick**  
Seelenbinderstraße 112-124  
12555 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 180  
Fax: 030. 477 998 189



**Depot Berlin-Reinickendorf**  
Kopenhagener Straße 35-57  
13407 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 190  
Fax: 030. 477 998 199



**Depot Berlin-Lichtenberg**  
Herzbergstraße 87-99  
10365 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 320  
Fax: 030. 477 998 329




**Depot Uelzen**  
Am Funkturm 13  
29525 Uelzen  
Tel.: 0581. 90 31 0  
Fax: 0581. 90 31 133



[https://www.instagram.com/bitto\\_ag](https://www.instagram.com/bitto_ag)

[www.facebook.com/bitto.ag](http://www.facebook.com/bitto.ag)



Besuchen Sie uns auf  
**You Tube**

[www.youtube.com/bitofarben](http://www.youtube.com/bitofarben)