





PROFILE




INHALT

Übergangprofile	2
Treppenkanten / Winkelprofile	4
Metallprofile-Zuschnitt	6
Außenecke / Abschlussprofile	8
Estrichwinkel / Dehnungsfugenprofile	11
Eckschutzwinkel	12
PVC-Treppenkanten	13
Treppenläuferstangen	14
Zubehör	15
bito Kataloge	16
bito Standorte und Depots	17

BP 01 bito Übergangprofil Alu 30 mm, gebohrt / selbstklebend

Profil | Für alle Bodenbeläge



effektiv arbeiten mit:

- Dübel und Schrauben

Produktvorteile:

- gewölbte Übergangsschiene aus Aluminium
- selbstklebend oder gebohrt

Einsatzbereiche:

Für einen sauberen Übergang zwischen zwei Bodenbelägen.


Breite: 30 mm

Farbe	Länge	Artikel-Nr.
Alu-Gold	1,00 m gebohrt	1087612
	2,70 m gebohrt	1087613
	1,00 m selbstklebend	1087614
	2,70 m selbstklebend	1087615
	Alu-Silber	1,00 m gebohrt
	2,70 m gebohrt	1087609
	1,00 m selbstklebend	1087610
	2,70 m selbstklebend	1087611
Alu-Schwarz	1,00 m selbstklebend	3060745
	2,70 m selbstklebend	3060746

alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 01 bito Übergangprofil Messing 30 mm poliert, gebohrt / selbstklebend

Profil | Für alle Bodenbeläge



effektiv arbeiten mit:

- Dübel und Schrauben

Produktvorteile:

- gewölbte Übergangsschiene aus Edelstahl
- selbstklebend oder gebohrt

Einsatzbereiche:

Für einen sauberen Übergang zwischen zwei Bodenbelägen.


Breite: 30 mm

Farbe	Länge	Artikel-Nr.
Messing poliert	1,00 m gebohrt	1087594
	2,70 m gebohrt	1087595
	1,00 m selbstklebend	1087597
	2,70 m selbstklebend	1087598

alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 03 bito Übergangsprofil Alu 38 mm, 2 Rillen gelocht / selbstklebend

Profil | Für alle Bodenbeläge



effektiv arbeiten mit:
• Dübel und Schrauben

Produktvorteile:

- Übergangsprofil aus Aluminium mit 2 Zierrillen
- selbstklebend

Einsatzbereiche:

Für einen sauberen Übergang zwischen zwei Bodenbelägen.


Breite: 38 mm

Farbe	Länge	Artikel-Nr.
Alu-Gold	1,00 m selbstklebend	1087638
	2,70 m selbstklebend	1087639
	1,00 m gelocht	3060763
	2,70 m gelocht	3060764
Alu-Silber	1,00 m selbstklebend	1087636
	2,70 m selbstklebend	1087637
	1,00 m gelocht	3060761
	2,70 m gelocht	3060762
Alu-Schwarz	1,00 m selbstklebend	3060747
	2,70 m selbstklebend	3060748


alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 51 bito Übergangsprofil 5-9 mm | BP 52 bito Anpassungsprofil 5-9 mm | BP 53 bito Abschlussprofil 5-9 mm


Profil | Für Parkett- und Laminatbodenbeläge



BP 51 bito Übergangsprofil



BP 52 bito Anpassungsprofil



BP 53 bito Abschlussprofil

effektiv arbeiten mit:
• Dübel und Schrauben

Produktvorteile:

- Höhe verstellbar
- leichte Montage

Einsatzbereiche:



Zur Überbrückung von verschiedenen Belägen, die unterschiedliche Höhen aufweisen.

Artikel	Farbe	Länge	Artikel-Nr.
BP 51 Übergangsprofil	Alu-Gold	1,0 m	3060751
		2,7 m	3060752
	Alu-Silber	1,0 m	3060749
		2,7 m	3060750
BP 52 Anpassungsprofil	Gold	1,0 m	3060755
		2,7 m	3060756
	Silber	1,0 m	3060753
		2,7 m	3060754
BP 53 Abschlussprofil	Gold	1,0 m	3060759
		2,7 m	3060760
	Silber	1,0 m	3060757
		2,7 m	3060758

alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 20 bito Winkelprofil Aluminium ca. 24,5 x 10 mm, 2 Rillen gelocht / selbstklebend

Profil | Für alle Bodenbeläge



effektiv arbeiten mit:

- bito Bond BB 009
- Dübel und Schrauben

Produktvorteile:

- Winkelprofile aus Aluminium mit 2 Deko-Rillen
- gebohrt oder selbstklebend

Einsatzbereiche:



Für einen sauberen Kantenabschluss, z. B. an Türschwellen oder Podesten.

Farbe	Größe	Artikel-Nr.
Alu-Gold 	1,00 m gelocht	3060767
	2,70 m gelocht	3060768
	1,00 m selbstklebend	3060771
	2,70 m selbstklebend	3060772
Alu-Silber 	1,00 m gelocht	3060765
	2,70 m gelocht	3060766
	1,00 m selbstklebend	3060769
	2,70 m selbstklebend	3060770
Alu-Schwarz 	1,00 m gelocht	3060775
	2,70 m gelocht	3060776
	1,00 m selbstklebend	3060773
	2,70 m selbstklebend	3060774

alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 21 bito Winkelprofil Aluminium ca. 24,5 x 18 mm, 2 Rillen gelocht / selbstklebend

Profil | Für alle Bodenbeläge



effektiv arbeiten mit:

- bito Bond BB 009
- Dübel und Schrauben

Produktvorteile:

- Winkelprofile aus Aluminium mit 2 Deko-Rillen
- gebohrt oder selbstklebend

Einsatzbereiche:


Für einen sauberen Kantenabschluss, z. B. an Türschwellen oder Podesten.

Farbe	Größe	Artikel-Nr.
Alu-Gold 	1,00 m gelocht	3060779
	2,70 m gelocht	3060780
	1,00 m selbstklebend	3060785
	2,70 m selbstklebend	3060786
Alu-Silber 	1,00 m gelocht	3060777
	2,70 m gelocht	3060778
	1,00 m selbstklebend	3060783
	2,70 m selbstklebend	3060784
Alu-Schwarz 	1,00 m gelocht	3060781
	2,70 m gelocht	3060782
	1,00 m selbstklebend	3060787
	2,70 m selbstklebend	3060788

alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 12 bito Winkelprofil Alu 43 x 23 gerillt, gebohrt

Profil | Für alle Bodenbeläge



effektiv arbeiten mit:

- bito Bond BB 009
- Dübel und Schrauben

Produktvorteile:

- Winkelprofil aus Aluminium gerillt

Einsatzbereiche:

Für einen sauberen Kantenabschluss, z. B. an Podesten.

Farbe	Größe	Artikel-Nr.
Alu-Silber	1,00 m gebohrt	1087693
		


alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 39 bito Treppen-Reparaturwinkel verzinkt SB

Profil | Für Holz- und Steintreppen



für Stein



für Holz

effektiv arbeiten mit:

- bito Bond BB 009
- Dübel und Schrauben
- bito standf. Spachtelmasse R 88

Produktvorteile:

- Treppenreparaturwinkel 1,00 m verzinkt für Stein- und Holztreppen mit passenden Nägeln

Einsatzbereiche:



Zum Schutz der ausgebesserten Kanten bei der Renovierung ausgetretener Treppen.

Beschreibung	Artikel-Nr.
1,00 m 20 mm für Steintreppen	3060791
1,00 m 20 mm für Holztreppen	3060789
1,00 m 38 mm für Holztreppen	3060790

alle Profile lagernd im Zentrallager

Lieferbar innerhalb 48 h


Artikel/AMP		Preis / Stück Länge 1 m Profi-Pack	Preis / Stück Länge 2,5 m Profi-Pack	Preis / Stück Länge 2,7 m Profi-Pack	Preis / Stück Zuschnitt bis 0,80 m	Preis / Stück Zuschnitt bis 0,90 m	Preis / Stück Zuschnitt bis 1,0 m	Preis / Stück Zuschnitt 1,01 - 1,35 m	Preis / Stück Zuschnitt 1,36 - 1 ,50 m	Preis / Stück Zuschnitt 1,51 - 1,70 m	Preis / Stück Zuschnitt 1,71 - 2,00 m	Preis / Stück Zuschnitt 2,01 - 2,70 m
BP 05 bito Treppenkantenprofil 20 x 40 Alu silber		3060118		xxx								
BP 05 bito Treppenkantenprofil 20 x 40 Alu silber		xxx	xxx	3060119	3060120	3060121	3060122	3060123	3060124	3060125	3060126	3060127
BP 05 bito Treppenkantenprofil 20 x 40 Alu gold		3060128		xxx								
BP 05 bito Treppenkantenprofil 20 x 40 Alu gold		xxx	xxx	3060129	3060130	3060131	3060132	3060133	3060134	3060135	3060136	3060137
BP 05 bito Treppenkantenprofil 20 x 40 Edelstahl		3060138		xxx								
BP 05 bito Treppenkantenprofil 20 x 40 Edelstahl		xxx	xxx	3060139	3060140	3060141	3060142	3060143	3060144	3060145	3060146	3060147
BP 07 bito Treppenkantenprofil 15 x 40 Alu silber		3060148		xxx								
BP 07 bito Treppenkantenprofil 15 x 40 Alu silber		xxx	xxx	3060149	3060150	3060151	3060152	3060153	3060154	3060155	3060156	3060157
BP 07 bito Treppenkantenprofil 15 x 40 Alu gold		3060158		xxx								
BP 07 bito Treppenkantenprofil 15 x 40 Alu gold		xxx	xxx	3060159	3060160	3060161	3060162	3060163	3060164	3060165	3060166	3060167
BP 08 bito Treppenkante AB Profil 3 x 35 Alu silber		3060168		xxx								
BP 08 bito Treppenkante AB Profil 3 x 35 Alu silber		xxx	3060169	xxx	3060170	3060171	3060172	3060173	3060174	3060175	3060176	3060177
BP 08 bito Treppenkante AB Profil 3 x 35 Alu gold		3060178		xxx								
BP 08 bito Treppenkante AB Profil 3 x 35 Alu gold		xxx	3060179	xxx	3060180	3060181	3060182	3060183	3060184	3060185	3060186	3060187
BP 08 bito Treppenkante AB Profil 3 x 35 Messing		3060188		xxx								
BP 08 bito Treppenkante AB Profil 3 x 35 Messing		xxx	3060189	xxx	3060190	3060191	3060192	3060193	3060194	3060195	3060196	3060197
BP 08 bito Treppenkante AB Profil 3 x 30 Messing		3060198		xxx								
BP 08 bito Treppenkante AB Profil 3 x 30 Messing		xxx	3060199	xxx	3060200	3060201	3060202	3060203	3060204	3060205	3060206	3060207

Artikel	AMP	Preis / Stück Länge 1 m Profi-Pack	Preis / Stück Länge 2,5 m Profi-Pack	Preis / Stück Länge 2,7 m Profi-Pack	Preis / Stück Zuschnitt bis 0,80 m	Preis / Stück Zuschnitt bis 0,90 m	Preis / Stück Zuschnitt bis 1,0 m	Preis / Stück Zuschnitt 1,01 - 1,35 m	Preis / Stück Zuschnitt 1,36 - 1 ,50 m	Preis / Stück Zuschnitt 1,51 - 1,70 m	Preis / Stück Zuschnitt 1,71 - 2,00 m	Preis / Stück Zuschnitt 2,01 - 2,70 m
BP 08 bito	Treppenkante AB Profil 2 x 25 Alu silber	3060208		xxx								
		xxx	3060209	xxx	3060210	3060211	3060212	3060213	3060214	3060215	3060216	3060217
BP 08 bito	Treppenkante AB Profil 2 x 25 Alu silber											
		3060218		xxx								
BP 08 bito	Treppenkante AB Profil 2 x 25 Alu gold											
		xxx	3060219	xxx	3060220	3060221	3060222	3060223	3060224	3060225	3060226	3060227
BP 08 bito	Treppenkante AB Profil 2 x 25 Messing	3060228		xxx								
		xxx	3060229	xxx	3060230	3060231	3060232	3060233	3060234	3060235	3060236	3060237
BP 10 bito	Winkelprofil 10 x 24,5 Alu silber	3060238		xxx								
		xxx	3060239	3060240	3060241	3060242	3060243	3060244	3060245	3060246	3060247	
BP 10 bito	Winkelprofil 10 x 24,5 Alu silber											
		3060248		xxx								
BP 10 bito	Winkelprofil 10 x 24,5 Alu gold											
		xxx	3060249	3060250	3060251	3060252	3060253	3060254	3060255	3060256	3060257	
BP 10 bito	Winkelprofil 10 x 30 Edelstahl	3060258		xxx								
		xxx	3060259	3060260	3060261	3060262	3060263	3060264	3060265	3060266	3060267	
BP 11 bito	Winkelprofil 18 x 24,5 Alu silber	3060268		xxx								
		xxx	3060269	3060270	3060271	3060272	3060273	3060274	3060275	3060276	3060277	
BP 11 bito	Winkelprofil 18 x 24,5 Alu silber											
		3060278		xxx								
BP 11 bito	Winkelprofil 18 x 24,5 Alu gold											
		xxx	3060279	3060280	3060281	3060282	3060283	3060284	3060285	3060286	3060287	
BP 11 bito	Winkelprofil 20 x 30 Edelstahl	3060288		xxx								
		xxx	3060289	3060290	3060291	3060292	3060293	3060294	3060295	3060296	3060297	
BP 11 bito	Winkelprofil 20 x 30 Edelstahl											

Ab 650 € frachtfrei!

BP 69 bito Außenecke für bitolon Design Mineral Tiles 42 x 32 x 4 mm, doppelt versenkt gebohrt

Profil | Für bitolon Design Mineral Tiles, bitolon Designbeläge und viele weitere Bodenbeläge



effektiv arbeiten mit:

- bito Bond BB 009
- bito Mineralplattenkleber MK 18

Produktvorteile:

- exklusive Optik
- vielseitig einsetzbar
- leichte Montage

Einsatzbereiche:

Für einen sauberen Außenecken- sowie Treppenkantenabschluss.

Trittfläche: 42 mm

Nase: 4 mm

Länge: 250 cm


Unsere Empfehlung zur Design Mineral Tiles

Farbe	Artikel-Nr.
 Silber	3036220
 Sand	3036221

alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 70 bito Abschlussprofil für bitolon Design Mineral Tiles 18 x 5 x 4 mm

Profil | Für bitolon Design Mineral Tiles



effektiv arbeiten mit:

- bito Mineralplattenkleber MK 18
- bito Bond BB 009

Produktvorteile:


- sauberer Abschluss
- leichte Montage

Einsatzbereiche:

Als Abschlussprofil für die bitolon Design Mineral Tiles.


Länge: 250 cm

Unsere Empfehlung zur Design Mineral Tiles

Farbe	Artikel-Nr.
 Sand	3038104
 Silber	3038103

alle Profile lagernd im Zentrallager

BITOLON DESIGN MINERAL TILES - FÜR DIE WAND UND DEN BODEN




Die Beläge der neuen **bitolon Design Mineral** sind extrem robuste, wasserfeste und pflegeleichte **mineralische Platten**, die auf dem **Boden** als auch an der **Wand** zum Einsatz kommen. Sie können bei der **Altbausanierung** in gefliesten Bädern oder Küchen, bei der **Renovierung** von Wohnräumen oder auch im **Neubau** verwendet werden.



BP 65 bito Abschlussprofil Alu 18 x 3,5 x 2,5 mm, versenkt gebohrt

Profil | Für Bodenbeläge



effektiv arbeiten mit:

- Dübel und Schrauben
- bito Bond BB 009

Produktvorteile:

- leichte Montage
- sauberer Abschluss

Einsatzbereiche:


Als Abschlussprofil für Bodenbeläge wie Teppichboden, Designbeläge, CV u.s.w.

Farbe	Größe	Artikel-Nr.
Sand	1,00 m gebohrt	3036211
	2,50 m gebohrt	3036209
Silber	1,00 m gebohrt	3036210
	2,50 m gebohrt	3036208

alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 66 bito Abschlussprofil Alu 34 x 5 x 2,5 x 6 mm, versenkt gebohrt

Profil | Für Bodenbeläge



effektiv arbeiten mit:

- Dübel und Schrauben
- bito Bond BB 009

Produktvorteile:

- leichte Montage
- optisch hochwertig

Einsatzbereiche:


Trennungsprofil zwischen zwei Bodenbelägen mit einem optisch hochwertigen Übergang.

Farbe	Größe	Artikel-Nr.
Sand	2,70 m gebohrt	3036213
	2,70 m gebohrt	3036212
Silber	2,70 m gebohrt	3036212
	2,70 m gebohrt	3036212

alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 67 bito Abschlussprofil Alu 34 x 4,8 x 3 mm, versenkt gebohrt

Profil | Für Bodenbeläge



effektiv arbeiten mit:

- Dübel und Schrauben
- bito Bond BB 009

Produktvorteile:

- leichte Montage
- optisch hochwertig

Einsatzbereiche:


Trennungsprofil zwischen zwei Bodenbelägen mit einem optisch hochwertigen Übergang.

Farbe	Größe	Artikel-Nr.
Sand	1,00 m gebohrt	3036217
	3,00 m gebohrt	3036215
Silber	1,00 m gebohrt	3036216
	3,00 m gebohrt	3036214

alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 68 bito Abschlussprofil Alu 12 x 18 mm, selbstklebend

Profil | Für alle Bodenbeläge



effektiv arbeiten mit:

- bito Bond BB 009
- Zollstock

Produktvorteile:

- selbstklebend
- leichte Montage

Einsatzbereiche:

Als Wandabschlussprofil an aufgehenden Bauteilen.

Länge: 270 cm

Farbe	Artikel-Nr.
 Sand	3036219
 Silber	3036218

alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 72 bito Winkelprofil 9,2 x 7 x 1,5 mm, ungebohrt

Profil | Für bitolon Design Mineral, bitolon Designbeläge und viele weitere Bodenbeläge



effektiv arbeiten mit:

- bito Bond BB 009
- bitool Eisensäge
- bitool Gliedermaßstab

Produktvorteile:

- exklusive Optik
- vielseitig einsetzbar
- aus Aluminium, eloxiert

Einsatzbereiche:

Als Aussenecken-Abschlussprofil speziell für das bitolon Design Mineral-System.


Profilbreite: 9,2 mm

Profilhöhe: 4 mm

Länge: 305 cm


Farbe	Artikel-Nr.
 Silber	3052575
 Edelstahl	3052576

alle Profile lagernd im Zentrallager



BP 15 bito fix all in one

Profil | Für alle Bodenbeläge, speziell für Laminatböden



effektiv arbeiten mit:

- werkseitig aufgebrachten Klebewülsten (ggf. unterstützend mit bito Bond BB 009)
- beliegenden Spezialdübeln

Produktvorteile:

- 1 Profil für 3 Anwendungen (Übergang, Höhenausgleich, Abschluss)
- 2 Befestigungsmöglichkeiten (Kleben / Dübeln)
- geeignet zum Einsatz auf Fußbodenheizungen
- erhältlich in 3 neutralen Metalloptiken

Einsatzbereiche:

Für einen sauberen Übergang zwischen zwei Bodenbelägen unterschiedlicher Höhe oder als Abschlussprofil.


Breite: 37 mm

Farbe	Länge	Artikel-Nr.
 Gold	90 cm	1086933
	270 cm	3039732
 Silber	90 cm	1086934
	270 cm	3039731
 Bronze	90 cm	1086935
	270 cm	3039733

alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 16 bito combifix silber

Profil | Für alle Bodenbeläge



effektiv arbeiten mit:

- bito Bond BB 009
- Dübel und Schrauben

Produktvorteile:

- einfach und universell in der Anwendung
- flexibel in Höhe und Neigung verstellbar
- leicht an unterschiedliche Bodenhöhen anpassbar
- zwei Montagemöglichkeiten: bei der Bodenverlegung mittels Schiene oder nachträglich mittels Clips

Einsatzbereiche:

Für einen sauberen Übergang zwischen zwei Bodenbelägen unterschiedlicher Höhe.

Breite: 40 mm

Länge	Artikel-Nr.
93 cm	1086936
270 cm	3039734

alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 34 bito Estrichwinkel Länge à 2,50 lfm

Winkel | Für alle Bodenbeläge



effektiv arbeiten mit:

- bito Bond BB 009
- bito Tac Heißklebetechnik TA 121 / TA 122
- bito standf. Spachtelmasse R 88

Produktvorteile:

- Abschlusschiene aus Aluminium oder Edelstahl
- sauber und kaum sichtbar

Einsatzbereiche:

Als Abschluss an Übergängen bzw. als Begrenzung von Bodenbelägen.

Länge: 250 cm, verschiedene Höhen

Farbe	Maße	Artikel-Nr.
Alu natur	3,00 mm	3060792
	6,00 mm	3060793
Edelstahl	3,00 mm	3060794
	6,00 mm	3060795
Alu-Schwarz	3,00 mm	3060795

alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 35 bito Dehnungsfugenprofil Aluminium mit Silikon-Einlage, Länge à 2,50 lfm

Winkel | Für alle Bodenbeläge



effektiv arbeiten mit:

- bito Bond BB 009
- bito Tac Heißklebetechnik TA 121 / TA 122
- bito standf. Spachtelmasse R 88

Produktvorteile:

- Dehnungsfugen-Profil aus Aluminium und mit Silikon verbunden
- das Material ist weitestgehend beständig gegen Laugen, Säuren und herkömmliche Reinigungsmittel

Einsatzbereiche:

Für einen sauberen, sicheren und kaum sichtbaren Abschluss an Dehnungsfugen.

Länge: 250 cm, verschiedene Höhen

Fugenbreite: 3 mm, 6 mm

Maße	Artikel-Nr.
3,00 mm	3060796
6,00 mm	3060797

alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 71 bito Dehnfugenprofil Aluminium mit Schutzfolie 20 x 14 x 3 mm, Länge à 2,7 lfm

Winkel | Für Bodenbeläge



effektiv arbeiten mit:

- Dübel und Schrauben

Produktvorteile:

- leichte Montage
- vielseitiger Einsatzbereich

Einsatzbereiche:

Für einen sauberen, sicheren und kaum sichtbaren Abschluss an Dehnungsfugen.

Länge: 300 cm


Fugenbreite: 3 mm

Farbe	Maße	Artikel-Nr.
Silber	3,00 mm	3036224
Sand	3,00 mm	3036225

alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 91 bito Eckschutzwinkel Edelstahl matt 20 x 20 x 1 mm, selbstklebend

Profil | Für alle Bodenbeläge



effektiv arbeiten mit:

- bito Bond BB 009
- Dübel und Schrauben

Produktvorteile:

- dreifach gekantet
- massives Edelstahl
- selbstklebend

Einsatzbereiche:


Zum Schutz von Ecken und Kanten.

Farbe	Größe	Artikel-Nr.
Edelstahl matt	1,00 m, 20 x 20 mm, sk	3060803
	1,25 m, 20 x 20 mm, sk	3060804
	1,50 m, 20 x 20 mm, sk	3060805
	2,50 m, 20 x 20 mm, sk	3060806

alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 92 bito Eckschutzwinkel Edelstahl matt 30 x 30 x 1 mm, selbstklebend

Profil | Für alle Bodenbeläge



effektiv arbeiten mit:

- bito Bond BB 009
- Dübel und Schrauben

Produktvorteile:

- dreifach gekantet
- massives Edelstahl
- selbstklebend

Einsatzbereiche:


Zum Schutz von Ecken und Kanten.

Farbe	Größe	Artikel-Nr.
Edelstahl matt	1,00 m, 30 x 30 mm, sk	3060807
	1,25 m, 30 x 30 mm, sk	3060808
	1,50 m, 30 x 30 mm, sk	3060809
	2,50 m, 30 x 30 mm, sk	3060810

alle Profile lagernd im Zentrallager

BP 60 bito PVC-Treppenkante A 65

Treppenkante | Für alle Bodenbeläge, mit nachleuchtender Kante



effektiv arbeiten mit:

- bito Bond BB 009
- bito Tac Step Gum TA 166
- bito Einseitkleber K 19

Produktvorteile:

- Treppenkanten aus PVC, mit strukturierter Trittfläche

Einsatzbereiche:

Für einen sauberen Treppenkantenabschluss.


Trittfläche: 65 mm

Nase: 40 mm auf 0 auslaufend

Länge: 2,50 lfm


Farbe	Artikel-Nr.
 Schwarz	3054068
 Dunkelgrau	3054072
 Champagner	3054073

alle Treppenkanten lagernd im Zentrallager



BP 73 bito PVC-Treppenkante A 45

Treppenkante | Für alle Bodenbeläge, mit nachleuchtender Kante



effektiv arbeiten mit:

- bito Bond BB 009
- bito Tac Extrem TA 162
- bitool Cuttermesser

Produktvorteile:

- phosphoreszierende (nachleuchtende) Kante
- Rutschhemmung mind. R10
- modernes, schlankes Erscheinungsbild
- sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform

Einsatzbereiche:

für alle Bodenbeläge als Treppenkantenabschluss mit Leuchtelement.


Trittfläche: 45 mm

Nase: 28 mm, auf 0 auslaufend

Länge: 2,50 m


Farbe	Artikel-Nr.
 Hellgrau	3052577
 Dunkelgrau	3052578
 Aluminium	3052579
 Schwarz	3052580

alle Treppenkanten lagernd im Zentrallager



BP 74 bito PVC-Treppenkante A 40

Treppenkante | Für alle Bodenbeläge, mit nachleuchtender Kante



effektiv arbeiten mit:

- bito Bond BB 009
- bito Tac Extrem TA 162
- bitool Cuttermesser

Produktvorteile:

- phosphoreszierende (nachleuchtende) Kante
- Rutschhemmung mind. R10
- modernes, schlankes Erscheinungsbild
- sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform

Einsatzbereiche:

für alle Bodenbeläge als Treppenkantenabschluss mit Leuchtelement.


Trittfläche: 40 mm

Nase: 40 mm, auf 0 auslaufend

Länge: 2,50 m

Farbe	Artikel-Nr.
 Hellgrau	3052581
 Dunkelgrau	3052582
 Aluminium	3052583
 Schwarz	3052584

alle Treppenkanten lagernd im Zentrallager



BP 50 bito Treppenläuferstange Ø 9 mm Messing

Läuferstange | Für Sisal- und Cocos-Beläge



Produktvorteile:

- massive Treppenläuferstange Ø 9 mm aus Messing

Einsatzbereiche:

Zum dekorativen Fixieren von Treppenläufern.

Länge	Artikel-Nr.
0,75 m	3060799
1,00 m	3060798

alle Stangen lagernd im Zentrallager

effektiv arbeiten mit:

- BP 52 Ringösen Messing mit Madenschraube

BP 52 bito Treppenläuferstangenösen Messing gedreht

Ringösen | Für Treppenläuferstangen



Produktvorteile:

- einfache und kostengünstige Alternative zu Winkelösen

Einsatzbereiche:

Zum Fixieren der Treppenläuferstangen.

Ø	Verp.einheit	Artikel-Nr.
9 mm	1 Paar	3060800

alle Ösen lagernd im Zentrallager

effektiv arbeiten mit:

- BP 50 Treppenläuferstange Ø 9 mm Messing
- BP 50 Treppenläuferstange Ø 11 mm Messing

BP 54 bito Teppichnagel Messing

Teppichnagel | Für Sisal- und Cocos-Beläge



Produktvorteile:

- lassen sich bei Bedarf entfernen oder wieder einsetzen
- vermessingt und vernickelt

Einsatzbereiche:

Zur wiederaufnehmbaren Befestigung der Enden von Treppenläufern.

Länge	Verp.einheit	Artikel-Nr.
30 mm	100 Stück	3060801
50 mm	100 Stück	3060802

alle Nägel lagernd im Zentrallager

effektiv arbeiten mit:

- BP 55 Teppichbuchse Kunststoff

bito Bond BB 009

Kleber | Hochwertiger, weißer Montagekleber



effektiv arbeiten mit:

- bitool Skelettpistole
- bitool Vollschalenpistole 25 cm

Produktvorteile:

- sehr gut verarbeitbar
- nach Aushärtung dauerelastisch
- wasserfest und seewasserbeständig
- gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus
- sehr gute Haftung

Einsatzbereiche:

Spannungsfreie Strukturverklebung, z. B. zwischen Metallen, Kunststoffen und Harthölzern sowie Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bauindustrie.

Gebindegröße: 290 ml / 470 g

Artikel-Nr.

1042204

bito Tac Heißklebepistole TA 122

Heißklebepistole | Zur schnellen Verklebung



effektiv arbeiten mit:

- bito Tac Heißklebesticks TA 121

Produktvorteile:

- ergonomischer Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- schlagfestes Gehäuse mit integriertem Ständer
- beleuchteter Ein-/Aus-Schalter
- tropffreie Düse mit Silikonschutz
- Druckluftregelung am Manometer
- regelbare Klebstofftemperatur
- einstellbare Klebemenge

Einsatzbereiche:

Zum effektiven Verarbeiten der bito Tac Heißklebesticks TA 121.

Maße:

Länge 330 mm | Breite 60 mm | Höhe 230 mm

Temperatur: 140 - 230 °C

Artikel-Nr.

1073009

bito Tac Heißklebesticks TA 121

Heißkleber | Zur schnellen Verklebung



effektiv arbeiten mit:

- bito Tac Heißklebepistole TA 122

Produktvorteile:

- geruchsarm
- fast transparent
- leichte Handhabung
- schnelle Verklebung, hot-tac
- vielseitig einsetzbar

Einsatzbereiche:

bito Tac Heißklebesticks TA 121 werden eingesetzt zum manuellen Verkleben von Pappe, Holz und Holzwerkstoffen, Leder, Geweben, verschiedenen Kunststoffen, sowie Aluminium und Stahl.

Gebindegröße: 5 kg

Stückzahl Klebesticks: ca. 66

Artikel-Nr.

1073022

bito
effektiv arbeiten

bito Malerkatalog



INHALTSVERZEICHNIS

- Touren- & Innenwände/Flur ... Seite 02
- Putz ... Seite 03
- Grundierung ... Seite 04
- Leiste ... Seite 05
- Rand & Fugen ... Seite 06
- Spachtelmasse ... Seite 07
- Armierung & Überputz ... Seite 08
- Wandputz ... Seite 09
- Abkleben & Schutz ... Seite 10
- Arbeitszubehör ... Seite 11
- Schleim ... Seite 12
- Maschinen & Werkzeuge ... Seite 13
- bitol Technik GmbH ... Seite 14
- bito Kataloge ... Seite 15
- bito Standorte & Depots ... Seite 16

Kreativ, farbig und effektiv

bito
effektiv arbeiten

bito Energy-Protect-System



INHALTSVERZEICHNIS

- Außenputz mit EPS ... Seite 02
- Außenputz ... Seite 03
- Innenputz ... Seite 04
- Leiste & Fuge ... Seite 05
- Armierung & Überputz ... Seite 06
- Spachtelmasse ... Seite 07
- Wandputz ... Seite 08
- Abkleben & Schutz ... Seite 09
- Arbeitszubehör ... Seite 10
- Schleim ... Seite 11
- Maschinen & Werkzeuge ... Seite 12
- bitol Technik GmbH ... Seite 13
- bito Kataloge ... Seite 14
- bito Standorte & Depots ... Seite 15

Das Wärmedämm-Verbundsystem

bito
effektiv arbeiten

bito Bodenbeschichtungskatalog



INHALTSVERZEICHNIS

- Beschichtungssysteme ... Seite 02
- Grundierung ... Seite 03
- Bodenbeschichtung ... Seite 04
- Zusatzadditive ... Seite 05
- Induktionsheizung ... Seite 06
- Farmolite ... Seite 07
- Werkzeug ... Seite 08
- Armierung & Fuge ... Seite 09
- bitol Technik GmbH ... Seite 10
- bito Kataloge ... Seite 11
- bito Standorte & Depots ... Seite 12

Hart im nehmen - farbenfroh und kreativ im Design

bito
effektiv arbeiten

bito Bodenlegerkatalog



INHALTSVERZEICHNIS

- Bodenbeläge ... Seite 02
- Anwendungsempfehlungen ... Seite 03
- Wandputzsysteme ... Seite 04
- Spachtelmasse ... Seite 05
- Klebefugen ... Seite 06
- Werkzeugsätze ... Seite 07
- Grundierung ... Seite 08
- Parquet-Lacke ... Seite 09
- Zubehör ... Seite 10
- Schleim ... Seite 11
- Armierung & Fuge ... Seite 12
- Schleim ... Seite 13
- Maschinen & Werkzeuge ... Seite 14
- bitol Technik ... Seite 15
- bito Kataloge ... Seite 16
- bito Standorte & Depots ... Seite 17

Wir legen Ihnen Qualität zu Füßen

bito
effektiv arbeiten

Leisten, Profile und Zubehör

Abschluss mit System für alle Bodenbeläge



www.bitol-ag.de

bito
effektiv arbeiten

bito
effektiv arbeiten

Innenwände nach Wunsch

Lösungen von bito



bito
effektiv arbeiten

bito Ceramic Beschichtungssystem

Effektive Bodensanierung- und versiegelung mit Keramikpartikeln




Cradle to Cradle Certified™

Deutschlands erste Zertifizierung eines Innenbeschichtungssystems bestehend aus Grundierung, Spachtelmasse und Farbe auf Silber Level

Exklusiv bei **bito** effektiv arbeiten


Das umweltfreundlichste Innenbeschichtungssystem

- Materialien sind kompostierbar und recycelbar
- Sorgt für ein gesundes Raumklima, d.h. geeignet für Kita, Krankenhäuser und Schulen
- nicht teurer als vergleichbare Standardprodukte

bito
effektiv arbeiten

Green Building

Ökologisches Bauen weiter gedacht





Berlin-Wilmersdorf

Bielefelder Straße 6
10709 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0



Potsdam

Am Buchhorst 40
14478 Potsdam
Tel.: 0331. 649 78 0



Eberswalde

Eberswalder Straße 105
16227 Eberswalde-Finow
Tel.: 03334. 39 18 0



Berlin-Heinersdorf

Rudolf-Spitzley-Straße 14
13089 Berlin
Tel.: 030. 477 998 0



Hamburg

Schnackenburgallee 54
22525 Hamburg
Tel.: 040. 675 09 79 0

E-Mail

info@bito-ag.de

Web

www.bit0-ag.de



Depot Berlin-Spandau

An den Freiheitswiesen 2
13597 Berlin
Tel.: 030. 477 998 210



Depot Berlin-Köpenick

Seelenbinderstraße 112-124
12555 Berlin
Tel.: 030. 477 998 180



Berlin-Mariendorf

Wilhelm-von-Siemens-Straße 12-14
12277 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0



Depot Berlin-Reinickendorf

Kopenhagener Straße 35-57
13407 Berlin
Tel.: 030. 477 998 190



Depot Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 87-99
10365 Berlin
Tel.: 030. 477 998 320



Depot Uelzen

Am Funkturm 13
29525 Uelzen
Tel.: 0581. 90 31 0



bito^{ag}
effektiv arbeiten