

Eco-Sanierungssystem

Nachhaltigkeit mit System



bito Eco-Grund GB 316

Lösemittelfreier, umweltfreundlicher Tiefgrund für innen, für alle saugfähigen Mauerwerke, feste und tragfähige Putze nach DIN EN 998, feste und tragfähige Betonflächen, tragfähige Altanstriche und Strukturputze.

Produktvorteile	Ihr Nutzen
■ hervorragend abgestimmt auf bito Eco- Raumweiß GB 315	■ bringt Sicherheit durch Arbeiten im bewährten System
■ geruchsarm	▶ keine Geruchsbelästigung beim Einsatz, sorgt für zufriedene Kunden
■ lösemittel- und weichmacherfrei	gesundheitsschonend, erzeugt ein besseres Raumklima
⇒ gute Eindringtiefe	verfestigt den Untergrund optimal
verbessert die Anhaftung der nachfolgenden Beschichtung	⇒ vermeidet Reklamationen und sorgt f ür zu friedene Kunden
umweltfreundlich und gesundheitsschonend, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel	gutes Verkaufsargument bei öffentlichen Ausschreibungen, sorgt für positives Image bei der Verarbeitung



bito Eco-Raumweiß GB 315

Waschbeständige Umweltfarbe nach DIN 13300 für Wand- und Deckenflächen im Wohn- und Objektbereich, nur für innen. Geeignete Untergründe sind Mauerwerke, feste Putze, Gipskartonplatten, Beton- und Porenbetonoberflächen, Faserzementplatten, Raufasertapeten, tragfähige Altanstriche und ähnliche Oberflächen.

Produktvorteile	Ihr Nutzen
■ leicht zu verarbeiten	ermöglicht zeitsparendes und angenehmes Arbeiten
→ geruchsarm	⇒ spart Zeit & Geld beim Arbeiten und sorgt für zufriedene Kunden
▶ lemissions- und lösemittelfrei	sesundheitsschonend, erzeugt ein besseres Raumklima
→ diffusionsfähig	⇒ verhindert Schäden an der Bausubstanz
⇒ gut airless spritzbar	■ die maschinelle Verarbeitung spart viel Zeit und Geld, insbesondere mit B.O.S.S.
⇒ umweltfreundlich und gesundheitsschonend, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel	gutes Verkaufsargument bei öffentlichen Ausschreibungen, sorgt für positives Image bei der Verarbeitung

