procasa
... die objektprofis

INHALTSVERZEICHNIS

Bodenbeläge ..... Seite 02
Klebstoffe ..... Seite 03
Innenwandfarben..... Seite 04
Spachtel, Vlies & Klebeband... Seite 05
bitool Technik GmbH ..... Seite 06
bito Kataloge..... Seite 07
bito Standorte & Depots..... Seite 08

eine marke von bito

pro casa Bodenbeläge

pro casa linoleum

Linoleumbeläge | Linoleumbelag, durchgehend vierfarbig marmoriert auf Juteträger (homogen)

Produktvorteile: gutes Preis-Leistungsverhältnis • in 7 modernen Farben erhältlich • hoch strapazierfähig, für jedes Objekt geeignet • reines Naturprodukt • Lagerware / Rollenverkauf • keine Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich

Einsatzbereiche: Im gesamten Wohn- und Objektbereich bei mittlerer bis hoher Beanspruchung (Klassen 23 / 34 / 42).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	1	1085401

pro casa parkettböden

Parkettbeläge | Klick-Parkettboden in Schiffsboden- und Landhausdielen-Optik

Produktvorteile: 10 verschiedene Dekore zur Auswahl • mit 13 oder 14 mm Nutzschicht • 3-schichtiger Aufbau • leicht zu reinigen und pflegen

Einsatzbereiche: Für den hochwertigen Wohnbereich.

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	1	1081608

pro casa Klebstoffe

pro casa uni-kleber

Klebstoff | Universeller Nassklebstoff für saugfähige Untergründe

Produktvorteile: vielseitig einsetzbar • angepasste Einlegezeit • gutes Anzugsvermögen • leicht verstreichbar • lösemittelfrei • geruchsneutral nach Durchtrocknung • stuhlrollengeeignet • geeignet für Fußbodenheizung • sehr emissionsarm EC 1
Einsatzbereiche: Zum Kleben von Textilbelägen mit synthetischen Zweit-, Schaum- oder Vliesrücken, CV-Belägen mit oder ohne Trägervlies, Linoleum in Bahnen bis 3,2 mm, PVC-Belägen in Bahnen auf saugfähigen Untergründen.
Verbrauch: ca. 250 - 450 g/m²
Gebindegröße: 13 kg
effektiv arbeiten mit:
• bitool Mutterspachtel teflonbeschichtet MS 696
• bito Anhydrit-Ausgleich A 1
• bitool Zahnleiste TKB/A1, TKB/A2 oder TKB/B1

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	13 kg	1042211

GEV-EMICODE EC 1 sehr emissionsarm

pro casa objekt-montageklebstoff

Klebstoff | Anwendungsfertiger, haftstarker einkomponentiger Montagekleber

Produktvorteile: lösemittel- und silikonfrei, geruchsneutral • mit wässrigen Systemen überstreichbar • Anfangshaftung 50 kg/m² • ersetzt Nägel und Schrauben
Einsatzbereiche: Für die Hartverklebung von Materialien rund um den Baubereich, wie z. B. Wandverkleidungen, Paneelen, Sockelleisten aus Holz und PVC, Dämm-, Deko- und Akustikplatten, Porenbeton, Spanplatten, Keramikfliesen und die Montage von Fensterbänken sowie Zierteilen aus PU-Hartschaum oder Polystyrol.
Verbrauch: je nach Anwendung
Gebindegröße: 310 ml
effektiv arbeiten mit:
• bitool Skelettpistole
• bito Sockelleisten

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kartusche	310 ml	1042205

pro casa objekt-vlieskleber

Klebstoff | Fertigkleber für Glasvlies und Zellulosevlies

Produktvorteile: hervorragende Anhaftungskraft • leicht verarbeitbar, lange Offenzeit • diffusionsfähig • wasserverdünnbar, lösemittelfrei, E.L.F. • umweltschonend, geruchsarm • transparent auftrocknend • airless spritzbar
Einsatzbereiche: Hochwertiger, verarbeitungsfertiger Kunststoff-Dispersionskleber zur Verklebung von Glas- und Zellulosevliesen. Nicht geeignet für Glasgewebe und Vliesträgertapeten.
Verbrauch: ca. 120 - 180 g/m²
Gebindegröße: 16 kg
effektiv arbeiten mit:
• bito Objektvlies OV 130
• bito Glattvlies Q 4
• bito Malervlies BM 202

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	16 kg	1001429

pro casa Innenwandfarben

pro casa objektweiß

Dispersionsfarbe | Waschbeständige Dispersionsfarbe für innen

Produktvorteile: waschbeständig • leicht und ansatzfrei verarbeitbar • lösemittel- und weichmacherfrei • hoch deckend • wasserverdünnbar • geruchsarm
Einsatzbereiche: Auf allen tragfähigen Untergründen im Innenbereich.
Nassabriebklasse: 3
Kontrastverhalten: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l
Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m²
Gebindegröße: 12,5 l und 40 kg, auch Airless
effektiv arbeiten mit:
• B.O.S.System
• bitool Girpaint-Walze GP 601
• bito Handspachtel HS 108

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	2021028
weiß	40 kg (Airless)	2238996

pro casa objekt-mattlatex

Latexfarbe | Stumpfmatte Dispersions-Latexfarbe für innen

Produktvorteile: leicht zu verarbeiten • lösemittel- und weichmacherfrei • diffusionsfähig • stumpfmatt • geruchsarm • wasserverdünnbar
Einsatzbereiche: Für Wand- und Deckenflächen in Wohnräumen, Küchen, Bädern, Büros, Fabrikhallen u.ä.
Nassabriebklasse: 2
Kontrastverhalten: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l
Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m²
Gebindegröße: 12,5 l
effektiv arbeiten mit:
• B.O.S.System
• bitool Latex-Walze LW 608

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1001428

pro casa Spachtel, Vlies & Klebeband

pro casa objekt-füll- und glättspachtel

Spachtelmasse | Vergüteter Spachtel auf Gipsbasis für innen

Produktvorteile: klumpenfrei anrührbar • sehr gut schleifbar • wasserdampfdurchlässig • leichte Verarbeitung • auch für größere Flächen geeignet
Einsatzbereiche: An Decken- und Wandflächen innen aus Putz, Beton, Porenbeton und Bauplatten sowie zum Füllen von Löchern, Rissen, Fugen, Schlitzen oder für raue und unebene Untergründe zum vollflächigen Spachteln.
Verbrauch: ca. 0,85 kg/m² je 1 mm Schichtstärke
Gebindegröße: 20 kg
effektiv arbeiten mit:
• bitool Japanspachtel
• bitool Glättkelle
• bito Tiefgrund LF TG 107

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	20 kg	1042262

pro casa objektvlies standard

Spezialvlies | Imprägnierter Spezial-Vliesstoff

Produktvorteile: für glatte Untergründe • überstreichbar, tapezierbar • schwer entflammbar, Brandstoffklasse C-s1, d0
Einsatzbereiche: In der Flächenrenovierung und Sanierung zur Rissüberbrückung eingesetzt sowie zur Schaffung glatter, tapezierfertiger oder überstreichbarer Untergründe im Innenbereich.
Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²
Rollenmaß: 100-m-Rolle, 75 cm breit
effektiv arbeiten mit:
• bito Universalkleister BU 20
• bito Coll Gewebekleber GK 202
• pro casa objekt-vlieskleber

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	75 cm x 100 m	2218484

pro casa aktionskrepp

Klebeband | Flachkrepp-Klebeband für den Objektbereich

Produktvorteile: leichte Handhabung • vielseitig einsetzbar • ideal für den Objektbereich
Einsatzbereiche: Für alle Abklebe- und Schutzarbeiten im Innenbereich bei Maler- und Lackierarbeiten.
Länge: 50 m
Breite: 29 mm
effektiv arbeiten mit:
• bito Abdeckvlies AV 201
• bito Schutzfolie SF 605
• bito Pappe PA 604

Lieferform	Rolle	Artikel-Nr.
Karton	29 cm x 50 m	1020500

bitool Werkzeug- und Maschinenverleih

bitool Technik GmbH – Werkzeuge & Maschinen für effektives Arbeiten

Bei der bitool Technik GmbH - direkt am Standort Berlin-Wilmersdorf - haben Sie die Möglichkeit, Maschinen und Geräte führender Hersteller, wie z. B. Wagner oder Festool für den effektiven Einsatz in allen Bereichen des Maler- und Bodenlegerhandwerks kostengünstig auszuleihen. Sie können Ihre Werkzeuge dort auch warten und reparieren lassen oder generalüberholte Gebrauchtgeräte günstig erwerben.

Informationen und Preislisten für Maschinen, Werkzeug und Bautrocknung der bitool Technik GmbH:

Katalog bitool Technik GmbH | PDF ca. 600 KB

bitool Technik GmbH – Werkzeug- & Maschinenverleih
Bielefelder Straße 6
10709 Berlin
Öffnungszeiten:
Mo bis Do 6.00 - 17.00 Uhr | Fr 6.00 - 16.00 Uhr

Ihr bitool-Fachberater Maschinentechnik:
Michael Rücklies
Telefon: 030. 860 05 114
Telefax: 030. 860 05 105
E-Mail: bitool@bito-ag.de

Service-Monteure:
Heiko Schmidtke
Telefon: 030. 860 05 114
Telefax: 030. 860 05 105
E-Mail: bitool@bito-ag.de

Rajko Dubberke
Telefon: 030. 860 05 114
Telefax: 030. 860 05 105
E-Mail: bitool@bito-ag.de

André Baatz
Telefon: 030. 860 05 114
Telefax: 030. 860 05 105
E-Mail: bitool@bito-ag.de

bitool Technik GmbH

www.bito-ag.de/bito-ag/leistungen/maschinentechnik

bito Kataloge



zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die bito Standorte

Berlin-Wilmersdorf
Bielefelder Straße 6
10709 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0
Fax: 030. 860 05 299

Berlin-Heinersdorf
Romain-Rolland-Straße 44-46
13089 Berlin
Tel.: 030. 477 998 0
Fax: 030. 471 105 8

Berlin-Mariendorf
Wilhelm-von-Siemens-Straße 12-14
12277 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0
Fax: 030. 860 05 499

Potsdam
Am Buchhorst 40
14478 Potsdam
Tel.: 0331. 649 78 0
Fax: 0331. 649 78 188

Hamburg
Schnackenburgallee 54
22525 Hamburg
Tel.: 040. 675 09 79 0
Fax: 040. 675 09 79 119

Eberswalde
Eberswalder Straße 105
16227 Eberswalde-Finow
Tel.: 03334. 39 18 0
Fax: 03334. 39 18 113

Die bito Depots

Depot Berlin-Spandau
An den Freiheitswiesen 2
13597 Berlin
Tel.: 030. 477 998 210
Fax: 030. 477 998 219

Depot Berlin-Köpenick
Seelenbinderstraße 112-124
12555 Berlin
Tel.: 030. 477 998 180
Fax: 030. 477 998 189

Depot Berlin-Reinickendorf
Kopenhagener Straße 35-57
13407 Berlin
Tel.: 030. 477 998 190
Fax: 030. 477 998 199

Depot Berlin-Lichtenberg
Herzbergstraße 87-99
10365 Berlin
Tel.: 030. 477 998 320
Fax: 030. 477 998 329

Depot Uelzen
Am Funkturm 13
29525 Uelzen
Tel.: 0581. 90 31 0
Fax: 0581. 90 31 133

Depot Brandenburg/Havel
Upstallstraße 7
14772 Brandenburg/Havel
Tel.: 0331. 649 78 150
Fax: 0331. 649 78 159

AUSBILDUNGSINITIATIVE HANDWERK

DEIN LEBEN.
MACH WAS DRAUS!

www.dein-leben-mach-was-draus.de

Besuchen Sie uns auf YouTube

www.youtube.com/bitofarben

www.facebook.com/bito.ag